

2020年度 第7回 取締役会議事録

(株)掛川電気引込工事センター



1. 招集年月日 2020年11月6日
2. 開催日時及び場所 2021年1月22日 取締役会 16:05～16:35
掛川電気会館 2F 会議室
3. 取締役の数及び出席取締役の数
取締役 7名 出席取締役 7名 (鶴田取締役は事前に書面にて議決権を行使したので出席扱い)
4. 出席取締役の氏名
(代表取締役社長)鈴木通之 (常務取締役)河原崎真義
(取締役)阿形正好、鶴田昌伸、三浦裕之、市川良一 (社外取締役)水野智義
5. 出席監査役の氏名
無し
6. その他の出席者氏名
(兼務)事務長 水野智義
7. 議長の氏名
鈴木通之
8. 議決事項に特別の利害関係を有する取締役の氏名
なし
9. 議事の経過の要領及び議案別の議決の結果
 - 第1号議案から第18号議案のそれぞれの議案は出席取締役の全員賛成決議と議長決裁により、可決承認された。
 - 付帯決議事項として、未回答のBLがある為に第12号議案と第15号議案は継続審議をする事で決議された。

定刻になり定款の規程により鈴木代表取締役社長の挨拶後、議長席について開会する旨を述べて議事に入った。

議長は、先ず、事務長に会議の進行を委任した。

これにより、事務長は事前資料レジュメに沿って会議の開始をした。

(鶴田取締役は当日所用により欠席だが、法律上は事前書面議決権行使をして報告書を提出したので出席とみなす)

■ 議題審議

第1号議案:2021年1月～2022年3月までの取締役会・イベントの運営スケジュールについて

【資料1】

標題の組織運営・イベントスケジュールです。

ご承認をお願い致します。

第2号議案：株主総会・懇親会の予算について

2021年度の総会に関する費用は以下のとおりに実施を計画しています。

会場は掛川グランドホテルになります。(昨年、予約済み)

新型コロナウイルス感染症が拡大している場合は中止を検討します。

- 開催日時 6月11日(金) 16:30～
- 総会費用 59,400円
(2020年実績…新型コロナウイルス感染防止の為に中止)
(2019年実績…74,196円)
- 懇親会費用 382,500円…コース料理とする(新型コロナウイルス対応とする)
(昨年の11月6日の理事会決議により、組合・センターで全額負担する)
株主の個人負担金は0円
(2020年実績…新型コロナウイルス感染防止の為に中止)
(2019年実績…335,270円…ブッフエバイキング料理)

第3号議案：次期の委員会の選出について

- 次期は各種委員会の改選になりますので、各ブロックにおいて技術認定委員会の委員選出を3月末までに事務長へ連絡をお願いします。

第4号議案：取締役任期満了に伴う新規取締役選出の選挙について

1月27日(水)に株主全員に選挙案内と投票用紙をFAXします。

投票の締め切りは2月24日(水)です。

ホームページにも掲載します。

今回の3月19日(金)の取締役会において、投票の取り纏め報告を選挙管理委員会(事務局)が実施した結果、当選者を公表します。

その後、3月26日(金)に新取締役候補による会議においての選挙で新取締役社長、常務取締役を決定します。

決定後にホームページ、ブロック会にて次期役員の事前公開をし、4月中に株主による事前議決権行使を事務局からFAX案内を実施して取り纏めをします。

総会時は事前に実施完了した議決権行使の取り纏めの結果報告による可決承認決議を行います。

第5号議案：技能認定証の配布について

- 認定日 2020年9月4日(金)
- 有効期間 2021年6月21日～2022年6月20日
- 5月28日の取締役会において、ブロック単位で取締役の方に配布致します。
ブロック会等で不参加事業所についての未配布分はブロック取締役が組合事務所までご持参下さい。
組合事務所から郵送致します。

第6号議案：Sの再認定訓練について

共同受注規程に従い、Sの再認定(技能維持)の訓練を実施致します。

- 日時 4月下旬頃 (未確定)
- 場所 中電(株)菊川訓練センター
- 講師 中部電力(株)の社員
- 対象者 6社の直営班(協力班) 22名が参加する。

第7号議案:防具の耐電圧試験について

法律に従い、1回/6か月の標題の耐電圧試験を中部電力㈱で実施します。

中部電力㈱と協議の結果、実施は以下の内容になりました。

事業委員会のメンバーが支援者になります。

株主の全事業所に1月20日(水)にFAX発信を致します。

- 掛川営業所 2月3日(水)…雨天時の予備日は2月4日 …担当は阿形取締役
- 磐田営業所 2月3日(水)…雨天決行…担当は市川取締役

第8号議案:安全パトロールについて

安全パトロール専従要員でした小野田さんが、ご病気による健康上の理由にて12月に退職されました。

今後の安全パトロール継続について、後任を補充すべきか議論と結論をお願い致します。

補充が無き場合は、施工班の現場及び店舗のパトロールは取締役またはBL毎に

毎月の推進をお願いする事になります…後任を探す事で決定した。

第9号議案:㈱センターの石川さんの退職について

㈱センターの職員で、施工班の事前現場確認調査を担当されていた石川さんが、

ご病気による健康上の理由にて11月に退職されました。

後任の補充をすべきか議論と結論をお願い致します。

施工班3社から感謝され、大変好評な仕事ぶりでした…後任を探す事で決定した。

第10号議案:校正試験 について

未実施は菊川BLです。

2月に実施完了をお願い致します。

中部連合会のコンプライアンス対応として、全ての取締役は中電PG㈱に依存しない事と

承認されていましたが、(組合が測定器を貸し出しています)

磐田BLだけが、中電PG㈱で実施しました。

11月6日(金)の取締役会で書面決議において、全ての取締役は中電PG㈱に依存しないと承認決議されておりましたので、今後は取締役会の承認決議内容を遵守して下さい。

第11号議案:来年度の予算編成について

基本的には今年度見込み決算を考慮して、例年とおりに作成し予算の確定は3月末になります。

来年度の㈱センター職員の給与・手当などの費用及び予算編成基準は

人事権・人事考課・勤務評定の決定権限のある

最高決定権限者の鈴木代表取締役社長が決定します。

以上の事について、鈴木代表取締役社長より報告説明があります。

取締役全員が承諾した。

第 12 号議案:今後の防具耐電圧試験の実施について…課題①

中部連合会からのコンプライアンス対応として、2021 年末までに対策を実施するにあたり、各 BL からの提案纏めを 3 ヶ月かけて、12 月末までに提出する事になっていました。

結果の取り纏めをしました。

どの案が良いか?

■ご審議と結論をお願い致します…下記の内容ですので、まだ継続審議が必要と思います。

役職・ブロック名	対策案
鈴木代表取締役社長 (袋井 BL)	12/19 の袋井 BL 会の結果として、 ㈱センターが建物建設と試験機購入をし、実施する事で決定した
河原崎常務取締役 (掛川 BL)	1/22(金)の BL 会の結果として、 ㈱トーエネックサービスに依頼する事で決定した 但し、事業委員会が今までのように運搬を実施する事とする また、防具の数量の多い事業所は㈱センターで補助金を助成する事
鶴田取締役 (菊川 BL)	未提出(回答なし)
阿形取締役 (南部 BL)	南部 BL は 7 事業所が㈱トーエネックサービス営業所にて、 提案された料金で事業所毎に実施して料金を支払う 他の 7 事業所は㈱センターが建物建設と試験機購入をして実施する 以上により、2 つの案は同数となっている
三浦取締役 (森・山梨 BL)	事業所毎に提示された料金で実施することは理解しますが ㈱センター自社で実施する検討課題が多くあるので、継続審議とする
市川取締役 (磐田 BL)	磐田市内にある㈱トーエネックサービス営業所にて、提案された料金で 事業所毎に実施して料金を支払う

第 13 号議案:2021 年の(県)協力会のイベントについて

中部連合会として、中部電力パワーグリッド㈱の業務都合を優先する為に、

- 技能オリンピックは静岡県大会及び中部大会を今年は中止とする。
- 技術研修会も中止とする。

第 14 号議案:2021 年度の㈱センター事務局の連休日について…(基本)

■それぞれの連休の事前に中電 PG㈱及び直営班と協議を実施して問題ないように対応する事とする。

- 5 月連休…4 月 29 日(金)～5 月 5 日(水)まで 7 休業日とします…4 月 30 日(金)は出勤とする予定。
- 8 月連休…8 月 7 日(土)～8 月 15 日(日)まで 9 休業日とします…8 月 10 日(火)は出勤とする予定。
- 年末年始連休…12 月 29 日(水)～1 月 5 日(水)まで 8 休業日とします。

第 15 号議案:直営班のディールの見直しについて…課題②

各取締役からの報告により、各ブロックでの取り纏め結果をご報告致します。

すでに配布したデータ資料で判断できると思いますが、参考として 1%削減すると直営施工班 1 社あたり、年間で 30 万円～35 万円程度の増加支払い範囲です。

原資は㈱センターの配当金を減額する。

■ご審議と結論をお願い致します…下記の内容ですので、まだ継続審議が必要と思います。

役職・ブロック名	対策案
鈴木代表取締役社長 (袋井 BL)	12/19(金)の袋井 BL 会の結果として、 引き下げに賛成し2%の削減をする事で決定した
河原崎常務取締役 (掛川 BL)	1/22(金)の BL 会において引き下げに賛成し、2%を削減する事で決定 但し、中部電力 PG(株)へ工料の見直しも提言する事。
鶴田取締役 (菊川 BL)	未提出(回答なし)
阿形取締役 (南部 BL)	南部 BL はブロック全体の約 8 割の 13 事業所が引き下げに賛成し、 引き下げ率は取締役会に一任する事で決定した
三浦取締役 (森・山梨 BL)	施工班の経営状況を把握し、議論後に判断し決定する
市川取締役 (磐田 BL)	資料が少なく引き下げには、賛成できない

第 16 号議案:センターの 10 月度、11 月度、12 月度の月次業務実績報告について

【別紙 2】

標題の実績報告を別紙のように会員様へご報告・情報公開をいたします。

第 17 号議案:協力工事店の 3Q 実績について

【別紙 3】

別紙のように協力工事店の 10 月～12 月までの 3Q 実績内容を会員様へ情報公開をいたします。

第 18 号議案:重要議案提出について

鈴木代表取締役社長が率先して経営方針に沿って重要課題達成に向けて
施策を実施している現状ですが、

他の取締役からは今までに経営における重要課題検討が必要な議案提出がございません。

取締役は経営を考えて重要課題検討が必要な議案があると思いますので提案内容を書面にて纏め、
(背景～目的～目標～目標要件～現状～問題～課題～対策案～スケジュールなど)

今後も取締役会の 15 日前までに事務長まで報告をお願い致します。

経営者である取締役として責任あるご活躍を期待致します。

上記のとおり議事の顛末を記録し、ホームページに掲載する。

出席取締役全員が記名捺印後、原紙は事務長が保管する事とする。

2021年1月22日

代表取締役社長	鈴木通之	印
常務取締役	河原崎真義	印
取締役	阿形正好	印
取締役	鶴田昌伸	印
取締役	三浦裕之	印
取締役	市川良一	印
社外取締役	水野智義	印

<次回の取締役会開催日>

2021年3月19日(金) 取締役会 15:00~16:00
(掛川電気会館にて)

今後は常にここに明記している事により、改めて取締役宛に会議通知は発行しない事に決定した。
変更がある場合は事務長よりメールにて通知する。

2020 年度

【第 7 回 取締役会資料】

2021.1.22

(株)掛川電気引込工事センター



2021年1月8日

作成 事務長 水野智義



■掛川電気工業協同組合

■(株)掛川電気引込工事センター

2021年1月～2022年3月の運営スケジュール

日程	イベント
2021年1月22日(金)	理事長会 13:30～ ・理事会 15:00～ ・取締役会 16:00～ (役員会及び懇親会は新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止)
3月19日(金)	取締役会 15:00～ ・理事会 16:00～
3月26日(金)	(※選挙で選出された方) 新取締役会 15:00 ・新理事会 16:00～
4月23日(金)	監査 15:00～
5月28日(金)	理事会 10:00～ ・取締役会 13:30～ ・役員会 15:30～ (すべて、総会対応のシナリオ会議を含む)
6月11日(金)	通常総会及び株主総会 15:00～ (場所:掛川グランドホテル) 懇親会 18:00～
6月18日(金)	契約更新安全講習会 10:00～ (場所:掛川生涯学習センター)
7月2日(金)	各種委員会 10:00～16:00 ・理事長会 16:00～
7月16日(金)	理事会 14:00～ ・取締役会 15:00～ 役員会 16:00～ (場所:中部電力 PG(株)) ・懇親会 17:30～
9月3日(金)	取締役会 15:00～ ・理事会 16:00～
9月24日(金)	経営講習会 14:00～
11月5日(金)	監査 13:00～ ・取締役会 15:00～ ・理事会 16:00～
2022年1月21日(金)	理事長会 12:30～ ・理事会 14:00～ ・取締役会 15:00～ 役員会 16:00～ (場所:中部電力 PG(株)) ・懇親会 17:30～
3月18日(金)	取締役会 15:00～ ・理事会 16:00～

- 防具の耐電圧試験は2月、8月に実施予定
- 技能認定訓練(昇柱・計器)は10月～11月に実施予定
- 全日電工連の技能競技全国大会(横浜開催)は2022年に延期
- 技能オリンピック静岡県大会及び技術研修会は中止の予定

社長	事務長	報告者
		

【 掛川電気引込工事センター 月次報告書 】

期間 : 2020年 10月1日~10月31日

●伝票付託枚数 中部電力(株) ⇒ センター

	掛川営業所	磐田営業所	計
寺井電機	401	0	401
浜電工業(株)	137	1	138
(有)中泉電気工業	3	265	268
計	541	266	807

●協力工事店へのスイッチング工事 付託枚数 ※上記に含まず

	掛川営業所	磐田営業所	計
(有)竜東電気工事商会	0	60	60
計	0	60	60

●竣工実績(施工件数)

	引込線工事	計器工事	スイッチング*工事	点検・改修工事	計
寺井電機(株)	310	114	50	7	481
浜電工業(株)	128	50	34	0	212
(有)中泉電気工業	209	88	8	0	305
計	647	252	92	7	998

●手直票の発行状況

	内容	結果
寺井電機(株) 計1件	先方計器BOX内の計器には、1S・3Sへ計器用絶縁端末キャップを取付してください。	寺井電機(株)にて手直し完了済
浜電工業(株) 計1件	家屋側接続点の引込線がPJより余長が出ています。正規な施工状態へ改修願います。	浜電工業(株)にて手直し完了済

(有)中泉電気工業 ありませんでした。

●クレーム、その他

寺井電機(株)
2020年10月14日(水)
掛川市小原子(02才812)の現場にて引込線新設工事の際、隣家の光ケーブルを切断した。
※別紙報告書提出済

社長	事務長	報告者
		

【 掛川電気引込工事センター 月次報告書 】
 期間：2020年 11月1日～11月30日

●伝票付託枚数 中部電力(株) ⇒ センター

	掛川営業所	磐田営業所	計
寺井電機	343	0	343
浜電工業(株)	120	2	122
(有)中泉電気工業	5	305	310
計	468	307	775

●協力工事店へのスイッチング工事 付託枚数 ※上記に含まず

	掛川営業所	磐田営業所	計
(有)竜東電気工事商会	0	44	44
計	0	44	44

●竣工実績(施工件数)

	引込線工事	計器工事	スイッチング*工事	点検・改修工事	計
寺井電機(株)	274	126	39	0	439
浜電工業(株)	83	50	16	0	149
(有)中泉電気工業	270	117	6	4	397
計	627	293	61	4	985

●手直票の発行状況

	内容	結果
浜電工業(株) 計1件	単2SBの適用電線は、2.0mm ² ～14mm ² となります。電線が適用外の場合は、工事を中止し中電PGまで連絡してください。 (ブレーカーは工事店様の施工)	中電PG(株)立会いの上で申込工事店にて手直しを行なう

寺井電機(株)
(有)中泉電気工業 } ありませんでした。

●クレーム、その他

ありませんでした。

社長	事務長	報告者
		

【 掛川電気引込工事センター 月次報告書 】
 期間：2020年 12月1日～12月28日

●伝票付託枚数 中部電力(株) ⇒ センター

	掛川営業所	磐田営業所	計
寺井電機	330	0	330
浜電工業(株)	121	1	122
(有)中泉電気工業	2	286	288
計	453	287	740

●協力工事店へのスイッチング工事 付託枚数 ※上記に含まず

	掛川営業所	磐田営業所	計
(有)竜東電気工事商会	0	59	59
計	0	59	59

●竣工実績(施工件数)

	引込線工事	計器工事	スイッチング*工事	点検・改修工事	計
寺井電機(株)	264	110	48	0	422
浜電工業(株)	101	52	17	0	170
(有)中泉電気工業	256	101	8	0	365
計	621	263	73	0	957

●手直票の発行状況

	内容	結果
浜電工業(株) 計2件	計器負荷側端子が充電部露出しています。 計器では相線の色別を同色としてください。	浜電工業(株)にて 手直し完了済
	38DV線は、先方柱支持点へ耐張ストラップを使用して取付してください。	浜電工業(株)にて 手直し完了済

寺井電機(株)
 (有)中泉電気工業

ありませんでした。

●クレーム、その他

ありませんでした。



(株)掛川電気引込工事センター協力工事店A、B、C
 < 4月～6月、7月～9月、10月～12月 工事件数 >

※協力工事店A、B、Cが中部電力株式会社の管内で施工し、検査を完了した工事件数

工事店 コード	工事店名	工事店 ランク	中電検査完了件数				計
			4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	
24001	(有) 秋山電機工業所	A	7	7	14		28
24002	(株) 阿形電気	A	20	71	33		124
24004	(株) 内田電設	A	15	10	21		46
24011	(株) 川北電気	A	3	8	2		13
24014	(有) 川村電気設備	A	34	47	37		118
24015	共栄電気工業所	B	11	5	8		24
24018	(株) 斉藤電気	A	13	17	16		46
24019	(株) 三和電設	A	14	15	12		41
24020	(有) 佐々木電気	C	0	0	0		0
24023	(有) 松英電気設備工業所	A	6	7	8		21
24024	(有) 政和電気	A	9	13	15		37
24025	(有) 正晃電設	A	25	30	34		89
24026	(同)岡本電気工事店	B	8	7	6		21
24027	(株) 中遠電気	A	26	10	13		49
24028	土井電気工事(株)	A	56	14	30		100
24029	(有) 中上電工社	A	10	7	23		40
24030	浜電工業(株)	A	31	32	36		99
24031	浜岡テレビ協業組合	B	0	0	1		1
24032	平田電気商会	B	7	3	2		12
24036	藤田電気工事	C	2	3	2		7
24037	堀之内電気商会	B	0	0	0		0
24039	(有) 松浦電気設備	B→C(6/21～)	2	1	7		10
24040	栗山電気	C	2	9	9		20
24043	(有) ツルタ電気	B→C(6/21～)	2	0	1		3
24045	(有) 岩瀬電気工業	C	1	0	1		2
24048	名倉電気工事	B(3月末脱退)	7	—	—	—	7
24051	(有) 地代電気	C	0	0	0		0
24052	鈴木電設	B	30	10	22		62
24055	(有) 佐藤電気工業社	B	9	39	20		68
24057	(有) 大石電工社	B	3	2	3		8
24058	(有) 中村電気設備	A	39	43	39		121
24059	(有) 東伸電設	C	0	0	1		1
24061	(有) 北島電気工業	A	22	20	17		59
24069	池本電気工事	B→C(6/21～)	1	5	5		11
24070	(有) 裕和電設	A	35	24	27		86
24076	小谷電気	C	0	0	0		0
24079	(株) 田嶋電気工業所	A	34	35	93		162
24081	タカヨシ電設	C	4	1	4		9
24082	(有) 松永電工	B	44	36	27		107
24083	赤堀電設	C	1	1	2		4
24084	木村電気	C	3	11	10		24
24087	高橋電気	C	5	9	10		24
24088	マルヨシ電気店	C	2	0	2		4
24089	S K 電気商会	C	0	0	2		2
24101	藤下電器	C	0	0	0		0
24102	トモエ電気	C	24	15	21		60
24103	(株) 鳥羽電気	A	17	10	17		44
24106	山名電気	B	0	1	1		2
24107	(株) 西山電気	C	10	8	20		38
24110	(有) 水野電器	C	1	4	2		7
24112	(株) 静岡太陽設備	C	1	1	0		2
24303	(有) アサヒ電機	C→D(6/21～)	1	1	—	—	2

工事店 コード	工事店名	工事店 ランク	中電検査完了件数				
			4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	計
24305	(有) 榎本電気工業社	C	0	0	0		0
24307	(有) 遠州電気工事	B	7	7	17		31
24312	光生電気設備(有)	A	32	35	30		97
24315	昭和電気工事(株)	B→C(6/21～)	3	1	6		10
24325	前島電気工事(株)	A	35	27	30		92
24327	(有) 村越電気工業社	B	5	8	11		24
24329	(有) よこいデンキ	B	4	1	4		9
24330	(有) 竜東電気工事商会	B→C(6/21～)	0	0	0		0
24331	鈴木電気工事	B	0	2	2		4
24334	(有) 興豊電気工事	B	0	0	1		1
24335	山中電気工事	B→C(6/21～)	3	1	3		7
24340	(有) 恵電社	C→B(6/21～)	12	10	10		32
24345	(有) ナガタ電気工業所	C	6	11	6		23
24346	(有) 祥浩電気工業所	B→C(6/21～)	1	1	6		8
24347	岩田電気工事	C	9	10	8		27
24352	石晃電気設備	B	0	1	5		6
24353	山崎電気	A	41	27	30		98
24356	市川電機	B	3	6	13		22
24358	稲垣電機	B	12	7	6		25
24359	杉田電機	C	5	4	5		14
24360	村松電設	C	0	0	0		0
24361	(株) キタイ電気	A	6	10	13		29
24364	あおでんき工房	C	3	1	4		8
24366	(有) 愛電社	A→D(6/21～)	0	0	—	—	0
24367	深田電気	B	5	8	16		29
24501	(有) モンヤ電気	B→A(6/21～)	9	6	7		22
24502	(株) 小澤電業所	A	10	36	31		77
24505	(有) 加陽電気	B	8	6	9		23
24506	郷中電気(株)	B	4	1	6		11
24507	(有) 佐藤デンキ	B	19	16	16		51
24508	(株) 鈴木電気商会	C→A(6/21～)	3	3	10		16
24516	(有) 小川電気店	C	4	1	5		10
24517	マルス電機	B(3月末脱退)	0	—	—	—	0
24518	(株) 立正電気	A	16	5	4		25
24520	(有) テラデン	A→B(6/21～)	3	9	6		18
24522	竹下電気工事社	C	0	0	0		0
24524	大豊電気(株)	A	27	18	21		66
24525	弘和電業	C	0	0	0		0
24528	(株) 大王	C	14	3	3		20
24529	二興電気工事	B	2	1	1		4
24532	(有) 名倉電気	C	3	3	3		9
24533	(株) トラスト	A	24	17	28		69
24534	タケトミ電気	C	0	0	0		0
24535	(株) 三電工	B	1	1	2		4

	(4月～6月)	(7月～9月)	(10月～12月)	(1月～3月)	計
協力工事店A	610	604	691		1905
協力工事店B	210	187	215		612
協力工事店C	116	105	148		369
合計	936	896	1054	0	2886

作成日：2021年1月14日
作成者：小野



御見積書

御見積書No.20210119-1

掛川電気工業協同組合 御中 水野事務長 様

令和3年1月19日

下記の通り御見積申し上げます。
何卒ご用命の程よろしくお願い致します。

株式会社 **電 器**

〒436-0056 掛川市中央1丁目21-1
TEL 0537-22-9261



件名	掛川電気工業協同組合
受渡期日	御打ち合わせの上
受渡場所	現地渡し
支払条件	従来通り
見積期限	1ヶ月

- 営業本部 053(442)6111
- 磐田(営) 0538(32)0168
- 中央(営) 053(443)1700
- 袋井(営) 0538(42)2145
- 東(営) 053(465)1321
- 掛川(営) 0537(22)9261
- 浜松北(営) 053(432)1700
- 浜岡(営) 0537(86)8818
- 豊橋(営) 0532(23)6001
- 吉田IC(営) 0547(38)3888

御見積総額	1,851,850 円
-------	-------------

検印	検印	担当者印

メーカー	品番	品名	数量	単価	金額
ムサシインテック	IPK-25P	活線防具耐電圧試験器	1台		920,000
		試験成績書	1部		6,000
		校正証明書	1 "		6,000
		トレーサビリティ体系図	1 "		3,500
		活線防具試験用水槽	6個掛け		664,000
		運賃	木柙梱包、車上渡し		84,000
小計					1,683,500
消費税					168,350
合計					1,851,850

--	--